EPOCLEANER

Καθαριστικό πρόσθετο για το νερό καθαρισμού εποξειδικών αρμόστοκων

- ▷ **Αποτελεσματικός καθαρισμός των πλακιδίων**
- ▷ **Συμπυκνωμένο – αποτελεσματικό σε μικρή δοσολογία**
- ▷ **Διατηρεί το σφουγγάρι πιο καθαρό**
- ▷ **Συμβάλλει στο ομοιόμορφο φινίρισμα των αρμών**

Περιγραφή

Το EPOCLEANER είναι συμπυκνωμένο υγρό απορρυπαντικό για τον καθαρισμό επενδύσεων από νωπά υπολείμματα εποξειδικών αρμόστοκων. Χρησιμοποιείται αραιωμένο στο νερό πλύσης κατά την αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων και γρανιτοπλακιδίων.

Χρήσεις

Προστίθεται στο νερό καθαρισμού κατά την αρμολόγηση με εποξειδικούς αρμόστοκους, για:

- Την απομάκρυνση των νωπών υπολειμμάτων αρμόστοκου από την επιφάνεια των πλακιδίων
- Την τελική διαμόρφωση και λείανση της επιφάνειας των αρμών

Για χρήση σε δάπεδα και τοίχους με κεραμικά πλακίδια και γρανιτοπλακίδια

Τεχνικά Δεδομένα

Ταυτότητα Προϊόντος

Μορφή	Υγρό
Χρώμα	Διαυγές κιτρινωπό
Πυκνότητα	≈ 1,0 kg/L
pH	10,5 ± 0,5

Διαδικασία εφαρμογής

Τρόπος εφαρμογής

Προσθέστε 50 ml EPOCLEANER σε 5 λίτρα καθαρού νερού και αναμείξτε. Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται όσο ο εποξειδικός αρμόστοκος παραμένει νωπός, σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου τεχνικού φυλλαδίου.

Χρησιμοποιήστε σφουγγάρι κατάλληλο για εποξειδικούς αρμόστοκους, καλά στυμμένο, και καθαρίστε την επιφάνεια με κυκλικές κινήσεις, διευκολύνοντας την απομάκρυνση των υπολειμμάτων και τη λείανση των αρμών. Ξεπλένετε συχνά το σφουγγάρι και ανανεώνετε το διάλυμα καθαρισμού όταν λερωθεί. Αντικαταστήστε το σφουγγάρι όταν έχει γεμίσει με υπολείμματα αρμόστοκου.

Ολοκληρώστε τον καθαρισμό με διαγώνιες κινήσεις ως προς τους αρμούς, αποφεύγοντας την απομάκρυνση υλικού από το εσωτερικό τους. Αποφύγετε τη χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού και ολοκληρώστε τη διαδικασία πριν από τη σκλήρυνση του αρμόστοκου.

Συστάσεις

- Δεν προορίζεται για την απομάκρυνση υπολειμμάτων εποξειδικών αρμόστοκων που έχουν ήδη σκληρύνει
- Πραστατεύστε το προϊόν από τον παγετό
- Πριν από την χρήση του συμβουλευτείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα
- Φυλάξτε το μακριά από παιδιά

Απόδοση

Ενδεικτική απόδοση: 25–50 m² ανά λίτρο προϊόντος, με αραίωση 50 ml σε 5 λίτρα νερού. Η απόδοση διαφοροποιείται ανάλογα με την επιφάνεια, την ποσότητα των υπολειμμάτων και τη συχνότητα ανανέωσης του διαλύματος καθαρισμού.

Αποθήκευση

Το EPOCLEANER παραμένει σταθερό για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο στην αρχική, κλειστή και σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρές συνθήκες και θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C.

Συσκευασία

Δοχεία του 1 λίτρου.

Οδηγίες Ασφαλείας

Για πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την αποθήκευση, την απόρριψη αλλά και την ασφαλή διαχείριση, οι χρήστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας το οποίο περιέχει οικολογικά, τοξικολογικά και άλλα δεδομένα σχετικά με την ασφάλεια κατά τη διαχείριση του προϊόντος.

Νομικές σημειώσεις

Οι τεχνικές λεπτομέρειες και συμβουλές που περιλαμβάνονται ή αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο του υλικού είναι το αποτέλεσμα εργαστηριακών μετρήσεων, της τρέχουσας γνώσης και εμπειρίας μας. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες και προδιαγραφές πρέπει σε κάθε περίπτωση να ληφθούν ως ενδεικτικές, καθώς ενδέχεται να παρουσιάζουν μεταξύ τους αποκλίσεις.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν. Οι προδιαγραφές, οι τιμές και η διαθεσιμότητα του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση και ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που απεικονίζονται.
Στην πράξη οι διαφοροποιήσεις στα υλικά, υποστρώματα και στις επιτόπιες συνθήκες εφαρμογής είναι τέτοιες που καμία εγγύηση δεν μπορεί να δοθεί ή να εννοηθεί σχετικά με την εμπορευσιμότητα ή καταλληλότητα των υλικών για συγκεκριμένο σκοπό και για τις ακριβείς συνθήκες κάθε έργου. Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του προϊόντος πρέπει να βεβαιωθεί εκ των προτέρων πως είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση και σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε συνέπεια που οφείλεται στη χρήση του προϊόντος. Μεταξύ άλλων, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν φυσιολογική φθορά ή φθορά από περιβαλλοντικές ή άλλες ακατάλληλες, συνθήκες. Διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης ή αλλαγής των δεδομένων του παρόντος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Οι περιορισμοί και η αποποίηση ευθύνης ισχύουν στο βαθμό που επιτρέπεται, από την ισχύουσα νομοθεσία.

Στην Εταιρεία λειτουργεί Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, το οποίο είναι το μόνο αρμόδιο για παροχή τεχνικών συμβουλών και λύσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων. Αιτήματα προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης απευθύνονται και απαντώνται, μόνο γραπτώς.

Για την πρόσβαση στην τελευταία έκδοση του Εντύπου Τεχνικών Δεδομένων που αντικαθιστά κάθε προηγούμενη, ο χρήστης του υλικού οφείλει να ανατρέξει στην ιστοσελίδα μας www.novamix.gr ή απευθείας στο QR Code του προϊόντος που ακολουθεί.



SCAN ME

ΔΟΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΒΕΕ
Παπανικολή 40
Χαλάνδρι, 15232, Αθήνα
T +30 210 68 93 953
F +30 210 68 94 571
novamix@novamix.gr